



SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.



**Sensor de Movimiento:** Dispositivo electrónico el cual detecta movimiento en un área predeterminada, dentro del equipo cuenta con sensores infrarrojos los cuales que responden al movimiento.

Tipos:

### Exterior.

#### Modelo 1811 y 18A1



- Montaje en pared o techo
- Contacto normalmente abierto hasta 10A.
- Protección IP54, IP55
- Con retardo de apagado
- Abanico de 110° por 10m en su punto más largo (pared)
- 360° diámetro de hasta 8m por 2.8m de altura (techo)



### Interiores.


#### Modelo 1801

- Montaje en pared o techo
- Contacto normalmente abierto hasta 10A.
- Con retardo de apagado
- Abanico de 110° por 10m en su punto más largo (pared)
- 360° diámetro de hasta 8m por 2.8m de altura (techo)



#### Modelo 1821 y 1831

- Montaje en techo o empotrado en techo.
- Contacto normalmente abierto hasta 10A.
- Con retardo de apagado
- 360° diámetro de hasta 8m por 2.8m de altura (techo)



VISTA DEL MAR 720 INT 11  
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL  
C.P. 45599  
TLAQUEPAQUE, JAL.

(33)31099436 3317877292

ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:






SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.


### Modelo 1831-0031

- Montaje en techo o empotrado en techo
- Contacto normalmente abierto hasta 10A.
- Con retardo de apagado
- 360° diámetro de hasta 5m por 2.8m de altura (techo)
- 360° diámetro de hasta 12m por 6m de altura (techo)




### Modelo 1851

- Montaje en techo
- Contacto normalmente abierto hasta 10A.
- Con retardo de apagado
- Superficie a cubrir 4x4m o 8x8m, altura 3m.
- Opción de contacto para activación o desactivación de sensor.
- Opción programable vía Bluetooth.




### Modelo 1841

- Montaje en pared o techo.
- Contacto normalmente abierto hasta 10A.
- Con retardo de apagado
- Superficie a cubrir 30x4m, altura 3m.



### Modelo 1861

- Montaje en pared.
- Contacto normalmente abierto hasta 10A.
- Con retardo de apagado
- 180° diámetro de hasta 18m por 1.1 m de altura



VISTA DEL MAR 720 INT 11  
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL  
C.P. 45599  
TLAQUEPAQUE, JAL.

 (33)31099436  3317877292

 ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:






SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

### Modelo 1891

- Montaje en pared.
- Contacto normalmente abierto hasta 10A.
- Con retardo de apagado
- 110° diámetro de hasta 7m por 1.1 m de altura
- Contacto para activación o desactivación de sensor.



### Modelo 1811 y 18A1



### Modelo 1801



### Modelo 1821 y 1831



### Modelo 1831-0031



VISTA DEL MAR 720 INT 11  
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL  
C.P. 45599  
TLAQUEPAQUE, JAL.

(33)31099436 3317877292

ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:





SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Modelo 1851



Modelo 1841



Modelo 1861



Modelo 1891



VISTA DEL MAR 720 INT 11  
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL  
C.P. 45599  
TLAQUEPAQUE, JAL.

 (33)31099436  3317877292

 [ventas@sisag.com.mx](mailto:ventas@sisag.com.mx), página web: [www.sisag.com.mx](http://www.sisag.com.mx), síguenos:

