



SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Transmisor de Flujo Magnético: Dispositivo electrónico, capaz de medir la cantidad de flujo que pasa a través del mismo.

Compuesto por imanes los cuales cambian de polaridad y generan un campo electromagnético dentro del tubo de dicho medidor, al atravesar dicho campo electromagnético algún fluido conductivo genera una diferencia de potencial la cual al conocer la sección transversal del tubo podemos calcular la cantidad de flujo que pasa en determinado tiempo.

Tipos:

Serie 1000:

- 1 pulgada hasta 80 pulgadas.
- ASME 150, 300, 600, 900 y 1500 Lbs.
- Liner de hule duro o polipropileno.
- Electrodo de acero inoxidable, Hastelloy o Titanio.
- Bridas de acero al carbón.
- Indicador compacto, remoto montaje en muro, remoto montaje en campo.
- Protección IP66/67
- Alimentación 24v CD o 120v AC.

Serie 100:

- 3/8 de pulgada hasta 6 pulgadas.
- ASME 150 y 300Lbs.
- Liner de PFA
- Electrodo de Hastelloy
- Tipo sándwich.
- Indicador compacto, remoto montaje en muro, remoto montaje en campo.
- Protección IP66/67
- Alimentación 24v CD o 120v AC.

VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

 (33)31099436  3317877292

 ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:





SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Serie 2000:

- 1/2 pulgada hasta 10 pulgadas.
- ASME 150 y 300Lbs.
- Liner cerámico
- Electrodo de acero inoxidable, Platino o Cermet
- Bridas de acero al carbón.
- Indicador compacto, remoto montaje en muro, remoto montaje en campo.
- Protección IP66/67
- Alimentación 24v CD o 120v AC.

Serie 2000, tipo sandwich:

- 1/10 de pulgada hasta 4 pulgadas.
- ASME 150 y 300Lbs.
- Liner cerámico
- Electrodo de Platino y Cermet
- Tipo sandwich
- Indicador compacto, remoto montaje en muro, remoto montaje en campo.
- Protección IP66/67
- Alimentación 24v CD o 120v AC.

Serie 3000:


- 1/10 de pulgada hasta 6 pulgadas.
- ASME 150 y 300Lbs.
- Liner PFA
- Electrodo de acero inoxidable, Hastelloy, Platino, Tántalo y Titanio
- Conexiones sanitarias, acero inoxidable 304
- Indicador compacto, remoto montaje en muro, remoto montaje en campo.
- Protección IP66/67
- Alimentación 24v CD o 120v AC.

VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

 (33)31099436  3317877292

 ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:





SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Serie 4000:

- 1/10 de pulgada hasta 80 pulgadas.
- ASME 150, 300, 600, 900 y 1500 Lbs.
- Liner de PTFE, PFA, Hule duro, ETFE.
- Electrodo de acero inoxidable, Hastelloy, Platino, Tántalo y Titanio.
- Bridas de acero al carbón.
- Indicador compacto, remoto montaje en muro, remoto montaje en campo.
- Protección IP66/67
- Alimentación 24v CD o 120v AC

Serie 1000

Indicadores compacto

Indicadores remotos para pared.



Serie 100

Indicadores compacto

Indicadores remotos para pared.



VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

 (33)31099436  3317877292

 ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:





SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Serie 2000



Indicadores compacto



Indicadores remotos para pared.



Serie 2000, Tipo sándwich



Indicadores compacto



Indicadores remotos para pared.



Serie 3000



Indicadores compacto



Indicadores remotos para pared.



VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

 (33)31099436  3317877292

 ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:





SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Serie 4000



Indicadores compacto



Indicadores remotos para pared.



VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

 (33)31099436  3317877292

 ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:

